

+CapaCity Bilbao

Calle Iparagirre 6-12, Bilbao

MEMÓRIA DE CALIDADES

CATEGORÍA

TRASTEROS

SUELO


Pavimento continuo de mortero lijado y pintado con Epoxy



PARTICIONES ENTRE TRASTEROS


PERIMETRALES: Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir, de 7 cm de espesor enfoscado a 2 caras

INTERIORES TRASTEROS: Hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir, de 5 cm de espesor enfoscado a 2 caras



REVESTIMIENTO VERTICAL

Lucido acabado rayado, talochado o de grano aplastado.
Acabado en trasteros: pintura plástica sobre paramento interior color blanco.
Acabado en pasillos: Colores RAL, definidos en proyecto según zona.



TECHO

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura de 2,6m, formado por placas de escayola. Habrá zonas en las que no se mantendrá dicha altura.



INTERIOR TRASTEROS

Iluminación puntual de superficie, LED en interior trasteros
Temperatura 3000K



VESTÍBULO ACCESO Y PASILLOS

Sistema de perfiles lineales con iluminación LED
Temperatura 3000K



CATEGORÍA

CARPINTERÍA

PUERTAS

Puertas metálicas multiusos 1 Hoja fabricada con 2 chapas de acero galvanizado y pintada - Roper

COLORES RAL: definidos en proyecto según zona




CATEGORÍA

SEÑALÉTICA

SEÑALÉTICA

Señalética general en vinilo pegada en varias superficies.

COLORES RAL: definidos en proyecto según zona




ILUMINACIÓN INTERIOR TRASTEROS

Iluminación puntual de superficie, LED en interior trasteros
Temperatura 3000K



MECANISMOS: ENCHUFES

Base de enchufe schuko iO 16A 230 V~ con sistema de embornamiento a tornillo blanco



MECANISMOS: INTERRUPTORES

Interruptor unipolar pulsante 10AX 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido blanco

SEGURIDAD: VIDEOVIGILANCIA

Kit de videovigilancia HD formado cámara domo con IR y un videograbador Dahua de 4 canales

